









Творческая мастерская Сергея Ларионова







НАЗВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	Спецификация изделия	РАЗМЕР	Стоимость
<u>Детская площадка</u>		<i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i>	3300 x 2700 x 3000	79000
<u>Горка</u>		<i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i>	2600 x 2700 x 2200	34900
<u>Горка 2</u>		<i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i>	3000 x 700 x 1800	26000
<u>Паровозик</u>		<i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i>	4200 x 120 x 2250	53700
<u>Паровозик 2</u>		<i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i>	6800 x 120 x 2250	65000







<p><u>Паровоз с горкой</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>3500 x 1000 x 2200</p>	<p>49800</p>
<p><u>Паровозик с горкой 2</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>5000 x 1000 x 2200</p>	<p>62900</p>
<p><u>Паровозик с горкой и лесенкой</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>6800 x 1500 x 2500</p>	<p>59100</p>
<p><u>Тепловоз</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>2900 x 1000 x 1600</p>	<p>60900</p>
<p><u>Дом</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>1800 x 1800 x 1800</p>	<p>38680</p>
<p><u>Песочница</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>2000 x 1500 x 1600</p>	<p>34880</p>







<p><u>Домик</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>1500 x 1500 x 1800</p>	<p>35900</p>
<p><u>Домик - Грибок</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>1500 x 1500 x 1800</p>	<p>32500</p>
<p><u>Домик 2</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>1400x1700x1700</p>	<p>34500</p>
<p><u>Карета</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>1700 x 1300 x 1700</p>	<p>45000</p>
<p><u>Домик 3</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>1800x1000x1800</p>	<p>31800</p>
<p><u>Домик 4</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>1800 x 1800 x 2000</p>	<p>34500</p>







<p><u>Беседка</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>4000 x 2500 x 3500</p>	<p>60000</p>
<p><u>Песочница - Кораблик</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>2600 x 1400 x 2170</p>	<p>23700</p>
<p><u>Песочница с крышей</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>2000 x 1500 x 1800</p>	<p>22000</p>
<p><u>Песочница</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>2000 x 2000 x 1500</p>	<p>21680</p>
<p><u>Песочница - Лодочка</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>3200 x 1800 x 1000</p>	<p>24300</p>
<p><u>Песочница 2</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>	<p>2200 x 2200 x 300</p>	<p>12200</p>


<p><u>Закрытая песочница</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>1500 x 1500 x 600</p>	<p>19900</p>
<p><u>Машинка</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>2500 x 1000 x 1600</p>	<p>32500</p>
<p><u>Самолётик</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>2000 x 2000 x 600</p>	<p>48000</p>
<p><u>Мицубиси</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>2500 x 1000 x 1600</p>	<p>32500</p>
<p><u>Лодочка</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>	<p>2660 x 1030 x 300</p>	<p>21300</p>
<p><u>Кровать со встроенным шкафчиком</u></p>		<p><i>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</i></p>		

<p><u>Детский диванчик</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>		
<p><u>Полочка</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>		
<p><u>Детские шкафчики</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>		
<p><u>Шкафы</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>		
<p><u>Детские шкафчики - 2</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>		
<p><u>Лавочки</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>		

<p><u>Угловая полка</u></p>		<p>Каркас изделия выполнен из опорных стоек из бруса соединенных между собой деревянными планками, снаружи каркас обшит влагостойкой фанерой. Деревянные поверхности, элементы и фанера обработаны антисептиком, грунтовкой и покрыты эмалью ярких цветов.</p>		
<p><u>Стойка - баскетбольная</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>1300 x 1500 x 3900</p>	<p>15000</p>
<p><u>Паутина</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>3200 x 2000 // 3500 x 2400</p>	
<p><u>Качели</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>2200 x 1450 x 2150</p>	
<p><u>Качели с двумя секциями</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>		
<p><u>Турник</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>1780 x 860 x 2300</p>	

<p><u>Столик с лавочками</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>2000 x 2000 x 1000</p>	<p>31000</p>
<p><u>Стенка лазалка</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>1300 x 3900</p>	<p>21000</p>
<p><u>Шведская стенка - 2</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>1000 x 2000</p>	<p>18700</p>
<p><u>Самолетик</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>		
<p><u>Комплекс "Паутина"</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>4500 x 2400 x 2400</p>	
<p><u>Ворота</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>1000 x 2200 x 700 // 2800 x 3300 x 1200</p>	<p>16000 - 19800</p>

<p><u>Лабиринт</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>3800x1500x1000</p>	<p>20000</p>
<p><u>Рукоход</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>3300 x 1400 x 1000</p>	<p>19000</p>
<p><u>Рукоход</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>4100x2200x1600</p>	<p>20000</p>
<p><u>Турник</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>1200 x 2200</p>	
<p><u>Турник - 2</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>2000 x 2150 / 1800</p>	
<p><u>СИК для подлазания</u></p>		<p>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбасслаком или аналогичным специальным покрытием.</p>	<p>3800 x 900 x 700</p>	<p>10900</p>

<u>Лавочка</u>		<p><i>Изделие с антивандальными свойствами на металлических опорах, с основанием из металлического швеллера. Изделие покрыто грунтом ГФ - 021 и полиэфирной краской. Опорные стойки дополнительно обработаны кузбаслаком или аналогичным специальным покрытием.</i></p>	1800 x 350 x 500	10000
-----------------------	---	---	-------------------------	--------------